



## DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ  
Programa Child Care  
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

### INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	17 de enero de 2024
Nombre de Entidad	Centro de Desarrollo Infantil AEIOU
Nombre de Centro o Proveedor	Centro de Desarrollo Infantil AEIOU
Dirección	Urb Villa Caparra 204 Carr 2
Pueblo	Guaynabo, PR 00966
Teléfono	787-782-7408
Correo electrónico	Aeiou.informa2@gmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	138

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES</b>	
<b>Hallazgos:</b>	<b>Recomendaciones:</b>
1.No evidencia de adiestramiento al personal acerca de Plan de Emergencia	Adiestrar al personal y enviar la evidencia a ACUDEN.
2.La mochila de emergencia le falta artículos.	Incluir en la mochila de emergencia artículos como agua, alimento.
3.Extintor vencido en salón tercer grado.	Solicitar la inspección del extintor vencido.
4.El baño del salón maternal no posee el rotulo de lavado de mano.	Colocar rotulo con el procedimiento de lavado de mano
5.No tiene el rotulo con el procedimiento y practicas adecuado para el cepilla de diente.	Colocar rotulo con el procedimiento de cepillado de diente.
6.El Centro no está rotulado.	Rotular el Centro del cuidado.
7.el amortiguador del equipo de altura en el patio posterior del centro.	Nivelar el amortiguador del equipo de altura.
8.Tubos de metal en el área de juego lateral no esta cubierto con material protector.	Cubrir con material protector los tubos de metal.
9.La reja no posee material lattice o panel.	Cubrir con material protector lattice a las rejas.

<b>RESULTADOS DE MONITORIA</b>	
Nombre del monitor:	Jeniffer López Figueroa
Nivel de riesgo:	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No