



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	7-mayo-2024
Nombre de Entidad	N/A
Nombre de Centro o Proveedor	Centro Desarrollo Infantil Emmanuel
Dirección	Urb. Villa Nevárez 304 calle 22
Pueblo	San Juan
Teléfono	787-758-2019
Correo electrónico	cdiemmanuelinc@gmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	52

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
Al revisar los expedientes de los empleados se encontró que 2/6 no tienen el PR Background Check vigente, 1/6 no tiene CPR y 2/6 no tienen certificado de salud.	Presentar evidencia de PR Background Check, CPR, certificados de salud y evidencia de estudios.
Expediente del único menor bajo child care no tiene el certificado de vacunas vigente.	Presentar evidencia de certificado de vacuna vigente.
No existe el Plan de Emergencias ni adiestramiento al personal.	Establecer Plan de Emergencias y presentar evidencia de adiestramiento al personal.
No existe el protocolo para referir posibles situaciones o sospecha de maltrato o negligencia menores.	Obtener protocolo para referir posibles situaciones o sospecha de maltrato o negligencia menores y adiestrar al personal.
Licencia del Departamento de la Familia vencida. Se inició proceso de renovación 1 semana antes del vencimiento.	Obtener licencia de familia vigente y presentar evidencia.
Las mochilas de emergencia no tenían todos los artículos requeridos.	Añadir comida y pañales a las mochilas de los salones de infantes.
Se encontraron varias tomas eléctricas sin protectores de seguridad en salón de terapias y área de aislamiento.	Instalar protectores de seguridad en todas las tomas eléctricas.
Cables de equipo eléctrico al alcance de los niños en salón preescolar.	Sujetar cables de equipos en pared para evitar estén al alcance de los niños.
Ventanas sin cubiertas plásticas o metálicas en salón maternal II.	Instalar cubiertas plásticas o metálicas en las ventanas.
Pintura desprendida en pared del baño de niños con rastros de filtración.	Corregir pintura y filtración en baño.
No se realizan simulacros continuos.	Realizar simulacros continuamente y mantener registro de estos.
Piso de patio interior levantado por lluvias.	Corregir levantamiento en piso de área de locomoción en patio interior.

No se cumple la proporción niño/ adulto en salón infante ni maternal.	Debe contratar personal para cumplir proporción niño/ adulto en todo momento.
---	---

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	Iris R. Padín Martínez
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No