



INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	12 de noviembre de 2024
Nombre de Entidad	Mi Valle de Ensueño
Nombre de Centro o Proveedor	Mi Valle de Ensueño
Dirección	Bo. Contorno Carr. 165 Km. 10.4
Pueblo	Toa Alta, P. R. 00953
Teléfono	787-870-1276
Correo electrónico	erosario@ciudadtoaalta.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input type="checkbox"/> Vales de cuido
Categorías atendidas	<input type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	51

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
9 empleados sin antecedentes de maltrato	Enviar solicitud de maltrato juntos ID vigente y Fotos 2 x 2. (Resuelto 3 – diciembre – 2024)
6 PR Background Check expirados.	Renovar PR Background Check. (Resuelto 16 – febrero – 2025)
Baño niños Pre-Escolar tiene filtración en la pared detrás de inodoro.	Reparar filtración pared baño niños Pre-Escolar. (Resuelto 9 – enero – 2025)
Puerta entrada oficina goma de puerta está rota (Screen).	Reemplazar goma puerta (Screen) entrada oficina. (Resuelto 13 – junio – 2025)
Hay 4 puertas pero 2 tienen objetos (mesa y anaquel libros) salón Pre-Escolar.	Remover objetos de salón Pre-Escolar de puertas de salida de emergencias. (Resuelto 9 – enero – 2025)
Baño Adultos (hombre y mujer) zafacones sin tapa.	Colocar tapa a zafacones y/o reemplazar por uno de tapa baño adultos (hombre y mujer). (Resuelto 13 – junio – 2025)
No existe procedimiento lavado de mano en Baño Adultos (hombres)	Colocar procedimiento lavado de mano en Baño Adultos (hombres). (Resuelto 7 – abril – 2025)
No existe política y procedimiento en el centro no consumo cigarrillos, droga o alcohol.	Colocar política y procedimiento en el centro no consumo cigarrillos, droga o alcohol. (Resuelto 9 – enero – 2025)
Áreas verdes requiere mantenimiento.	Cortar áreas verdes. (Resuelto 9 – enero – 2025)
Cancha no está delimitada.	Delimitar cancha (Resuelto 3 – diciembre – 2024)
Equipo de altura sin amortiguador.	Colocar amortiguador al equipo de altura. (Resuelto 9 – enero – 2025)
Tubos de la cancha con más de 3 pulgadas de separación sin material lattice.	Colocar material lattice a los tubos de la cancha con más de 3 pulgadas de separación. (Resuelto 21– mayo – 2025)
Palomas en el área de la sombra cancha.	Remover palomas de la cancha y/o colocar protector. <u>Será en julio 2025, por lo que se visitara en agosto 2025</u>

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	Neribel Torres Estrada
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si (<u>aún no se ha completado</u>) <input type="checkbox"/> No