



## DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ  
Programa Child Care  
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

### INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	14-mayo-2024
Nombre de Entidad	N/A
Nombre de Centro o Proveedor	Puerto Rico Steam Learning Center
Dirección	Urb. San Gerardo 1557 calle Atlanta
Pueblo	San Juan
Teléfono	787-503-8791
Correo electrónico	prsteamccupey@gmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	60

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES</b>	
<b>Hallazgos</b>	<b>Recomendaciones</b>
Al revisar los expedientes de los empleados se encontró que 10/12 no tienen el PR Background Check vigente, 4/12 no tienen CPR, 4/12 no tienen certificado de salud y 3/1 no tienen evidencia de estudios.	Presentar evidencia de PR Background Check, CPR, certificados de salud y evidencia de estudios.
Expedientes de menores no tienen el certificado de vacunas vigente.	Presentar evidencia de certificado de vacuna vigente.
No existe evidencia de adiestramiento al personal sobre el Plan de Emergencias.	Adiestrar al personal sobre el Plan de Emergencias y presentar evidencia.
No existe el protocolo para referir posibles situaciones o sospecha de maltrato o negligencia menores.	Obtener protocolo para referir posibles situaciones o sospecha de maltrato o negligencia menores y adiestrar al personal.
No existe evidencia de protocolos de salud ni de adiestramiento al personal.	Adiestrar al personal sobre protocolos de salud y presentar evidencia.
Las mochilas de emergencia no tenían todos los artículos requeridos y 3 salones no tenían mochila de emergencias.	Verificar todas las mochilas de emergencia y añadir donde sea necesario agua embotellada, alimentos enlatados, radio y linternas con baterías, toallas húmedas, papel higiénico, guantes, hand sanitizer, manta térmica, mini Botiquín y la lista de niños con las personas a llamar en caso de emergencia a todas las mochilas de emergencia y colocar mochila de emergencias en salón maternal.
Se encontraron varias tomas eléctricas sin protectores de seguridad.	Instalar protectores de seguridad en todas las tomas eléctricas.
Cables de equipo eléctrico al alcance de los niños.	Sujetar cables de equipos en pared para evitar estén al alcance de los niños.
Ventanas sin cubiertas plásticas o metálicas.	Instalar cubiertas plásticas o metálicas en todas las ventanas.
No se realizan simulacros continuos.	Realizar simulacros continuamente y mantener registro de ellos mismos.
Niños sin supervisión en salón maternal.	Readiestrar al personal para que la situación no vuelva a ocurrir ya que todos

	los niños deben estar supervisados en todo momento.
No existe el procedimiento de cambio de pañal ni del cepillado de dientes.	Instalar procedimiento de cambio de pañal y cepillado de dientes.
Banquetas no poseen material anti resbalante.	Colocar banquetas solo con material anti resbalante en baños.
No tienen letrero de política de no drogas ni alcohol.	Instalar letrero con política de no drogas ni alcohol en un lugar visible.
No se cumple la proporción niño/ adulto en salón infante ni maternal.	Cumplir proporción niño/ adulto en todo momento.

<b>RESULTADOS DE MONITORIA</b>	
Nombre del monitor	Iris R. Padín Martínez
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No