



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	27 de marzo de 2025
Nombre de Entidad	Shakira Reyes
Nombre de Centro o Proveedor	Academia Rosabel
Dirección	Ave. Jose de Diego 397 oeste
Pueblo	Cayey Puerto Rico 00736
Teléfono	787-263-2694
Correo electrónico	Academiariosabelcayey@gmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuido
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	140 niños

CRITERIOS EVALUADOS				
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple	No aplica
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
Plan de emergencia sin certificación vigente.	Someter plan de emergencia para evaluación y presentar certificación.
No se presentó evidencia de adiestramiento al personal de los protocolos; prevención de bebe sacudido, muerte súbita, control de enfermedades infecciosa, prevención a respuesta a emergencia alérgicas.	Adiestrar el personal del centro de los protocolos y presentar evidencia.
No esta el protocolo de cambio de pañal en imagen (solo esta escrito).	Proveer protocolo de cambio de pañal visible en salón.
Equipo de altura no tiene amortiguador correcto.	Instalar amortiguador requerido en equipo de altura.
Área de juego sin sombra.	Asignar área con sombra en área de patio.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	Ruth N. Prospere Ramos
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Alto No aplica
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No