



INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	3 de junio de 2025
Nombre de Entidad	Red Cuido Municipio de Toa Alta
Nombre de Centro o Proveedor	Hogar Licenciado Mi Casita Day Care/ Ginnyvette Diaz
Dirección	Calle Amelia #27 Urb. Hacienda Lumary
Pueblo	Toa Alta, P. R. 00953
Teléfono	787-297-2858
Correo electrónico	ginyvette1992@outlook.com
Tipo de Proveedores	<input type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input checked="" type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	6

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
Cable de Abanico en la sala accesible a los niños(as)	Cubrir cable del abanico con protectores o grapas para prevenir accidentes (Resuelto 11 - junio - 2025)
Baño no posee rótulo con el procedimiento de Cepillado de Dientes	Colocar rótulo con el Procedimiento de Cepillado de dientes en el lavamanos del Hogar Licenciado (Resuelto 11-junio-2025)

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	José O. Pérez Millán
Nivel de riesgo	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si (completado el 11-junio-2025) <input type="checkbox"/> No

