



INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	12 de agosto 2025
Nombre de Entidad	
Nombre de Centro o Proveedor	Mundo Magico
Dirección	Urb. Portal de La Reina 166 Calle Princesa
Pueblo	Santa Isabel PR 00757
Teléfono	(787) 552-8180
Correo electrónico	mundomagicoinc@gmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuido
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	40

CRITERIOS EVALUADOS				
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple	No aplica
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
No se mostró evidencia de certificación de plan de manejo de emergencia.	Presentar certificación vigente de plan de emergencia del centro.
No se mostró evidencia de adiestramiento al personal plan de emergencia.	Presentar evidencia de adiestramiento del personal del plan de emergencia del centro.
No se mostró evidencia reciente de adiestramiento al personal del protocolo para la Prevención del Síndrome del Bebé Sacudido.	Adiestrar al personal nuevo del protocolo para la Prevención del Síndrome del Bebé Sacudido y presentar evidencia.

No se mostró evidencia reciente de adiestramiento al personal del protocolo para la Administración de Medicamentos.	Adiestrar al personal nuevo y existente del protocolo Administración de Medicamentos y presentar evidencia.
No se mostró evidencia reciente de adiestramiento al personal del del protocolo Prevención de Muerte Súbita Infantil.	Adiestrar al personal nuevo y existente de protocolo Prevención de Muerte Súbita Infantil y presentar evidencia.
No se mostró evidencia reciente de adiestramiento al personal del protocolo Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas.	Adiestrar al personal nuevo y existente del protocolo Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas y presentar evidencia.
No se mostró evidencia reciente de adiestramiento al personal del protocolo para la Prevención y Respuestas a las Emergencia debido a reacciones alérgicas y de alimentos.	Adiestrar al personal nuevo y existente del protocolo de Prevención y Respuestas a las Emergencia debido a reacciones alérgicas y de alimentos.
Cuenta con área de aislamiento, pero no es la adecuada.	Identificar área de asilamiento con equipo de primero auxilio y facilidad de acomodo al niño (camilla, matress, pad, ect) a lo que se canaliza la emergencia.
Cable expuesto en salón pre kínder.	Remover o canalizar cable expuesto salón pre kínder.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	Ruth Noemi Prospere Ramos
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto No aplica
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No