



DEPARTAMENTO DE LA

**FAMILIA  
ACUDEN**

GOBIERNO DE PUERTO RICO

## INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	2 de diciembre de 2025
Nombre de Entidad	Municipio de San Juan
Nombre de Centro o Proveedor	Ronald Reagan Day care
Dirección	161 calle Chardón
Pueblo	San Juan
Teléfono	787-480-4425
Correo electrónico	ddiaz@sanjuan.pr
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	60

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollo cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES</b>	
<b>Hallazgos</b>	<b>Recomendaciones</b>
Se encontró que una de las empleadas no tiene CPR y otra empleada no tiene certificado de salud vigente.	Someter evidencia de CPR y certificado de salud vigente.
No se presentó evidencia de adiestramiento al personal sobre el Plan de Emergencias.	Adiestrar al personal sobre el plan de emergencias y someter evidencia.
No existe el protocolo para la Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas.	Obtener protocolo y mantenerlo en un lugar accesible.
Los zafacones empotrados en los baños no cuentan con tapas.	Deben colocar tapas a todos los zafacones en baños.
Las rejas de los portones del patio tienen un margen de separación de más de 3 pulgadas y el material "lattice" colocado no cubre toda el área.	Cubrir todas las rejas que contengan un margen de separación de más de pulgadas con material "laticce".

<b>RESULTADOS DE MONITORIA</b>	
Nombre del monitor	Iris R. Padín Martínez
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No