



DEPARTAMENTO DE LA

FAMILIA
ACUDEN

GOBIERNO DE PUERTO RICO

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	4 de febrero de 2026
Nombre de Entidad	
Nombre de Centro o Proveedor	Centro Preescolar kiddy
Dirección	Urb. Venus Gardens calle Angueises 1772-1774
Pueblo	San Juan
Teléfono	787-761-2167
Correo electrónico	preescolarkiddy@gmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	110

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
La Licencia de Familia venció el 23 de enero de 2026. Comenzaron gestiones en noviembre-2025.	Someter copia de licencia de familia una vez sea entregada.
De un total de 12 empleados 2 no tienen registro de maltrato.	Someter solicitudes para la búsqueda de antecedentes de maltrato.
Baño preescolar no tiene cubiertas metálicas y/o plásticas en las ventanas.	Colocar cubiertas plásticas y/o metálicas en ventanas del baño de preescolar.
Se observó filtración en la pared del salón de infantes.	Reparar filtración en pared y someter evidencia.
Cuentan con un registro de simulacros, pero no se observan simulacros continuos.	Realizar simulacros continuos y mantener registro.
No se está realizando el protocolo del cepillado de dientes.	Preparar área para almacenar cepillo y pasta dental de forma higiénica de manera que se puede realizar el protocolo del cepillado de dientes.
Los baños almacenan materiales que pueden representar algún peligro menor.	Remover materiales de los baños.
El equipo de juego de altura de maternal no está rodeado por material amortiguador.	Deben colocar material amortiguador para poder hacer uso del equipo de juego de altura o remover el mismo. No se recomienda el uso del equipo de juego de altura hasta colocar material amortiguador.
Rejas en patio preescolar tienen margen de separación de más de 3 pulgadas y no tienen material "lattice".	Colocar material "lattice" en rejas.
Salón infantes no cumplía la proporción niño/adulto por menor en proceso de transacción.	Se debe velar se cumpla la proporción niño/adulto en todo momento.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	Iris R. Padín Martínez
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No