



## INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	12 de marzo de 2024
Nombre de Entidad	Municipio de Toa Alta
Nombre de Centro o Proveedor	Mi Valle De Ensueño
Dirección	Barrio Contorno carretera 165km 10.5
Pueblo	Toa Alta P.R. 00953
Teléfono	(787)870-1276/(787)870-2100 ext. 1921
Correo electrónico	<a href="mailto:erosario@ciudadtoaalta.com">erosario@ciudadtoaalta.com</a> / <a href="mailto:adelmar@ciudadtoaalta.com">adelmar@ciudadtoaalta.com</a>
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	51

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES</b>	
<b>Hallazgos</b>	<b>Recomendaciones</b>
1 Certificados de PR Background Check expirados.	Renovar Certificado de PR Background Check. (Resuelto 26 – junio – 2024)
2 Certificados de Primeros Auxilios expirado.	Renovar Certificados de Primeros Auxilios. (Resuelto 26 – junio – 2024)
1 Certificado de vacunas de participante expirado.	Renovar Certificado de Vacunas de participante. (Resuelto 2- julio – 2024)
No evidencia de Adiestramiento al Personal sobre el Plan de Emergencias del Centro.	Evidenciar Adiestramiento al Personal sobre el Plan de Emergencias del Centro (Resuelto 2 – julio – 2024)
Áreas verdes del Centro necesitan mantenimiento	Podar áreas verdes del Centro. (Resuelto 14 – marzo - 2024)
Cancha del Centro no está delimitada.	Delimitar cancha del Centro. (Resuelto 2 – julio – 2024)
Suelo de la cancha (área de sombra) posee excremento de palomas.	Limpiar, desinfectar el suelo de la cancha (área de sombra) y eliminar nidos de palomas y palomas de esta área. (Resuelto 14 – marzo – 2024)
Tubos de la cancha en área de sombra descubiertos.	Cubrir los tubos de la cancha con material protector. (Resuelto 2 – julio – 2024)
Equipo de juego de altura (chorreras) no está rodeado de material amortiguador.	Instalar amortiguador con las especificaciones requeridas del Programa Child Care alrededor del equipo de juego de altura. (Resuelto 2 – julio – 2024)

<b>RESULTADOS DE MONITORIA</b>	
Nombre del monitor	José O. Pérez Millán
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si <b>(2/julio/2024)</b> <input type="checkbox"/> No