



INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	28 de agosto de 2024
Nombre de Entidad	Red Cuido Cosiani
Nombre de Centro o Proveedor	Hogar Licenciado Arleen Berrios Rivera
Dirección	carretera 164 km 11.5 Barrio Lomas Sector La Frontera
Pueblo	Naranjito, P. R. 00719
Teléfono	787-568-8805
Correo electrónico	arleenberrios@hotmail.com
Tipo de Proveedores	<input type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input checked="" type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input type="checkbox"/> Vales de cuido
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	4

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
No posee Certificación de la Comisión de Servicio Público por la línea de gas de la estufa.	Evidenciar Certificado de la Comisión de Servicio Público vigente (Resuelto 3 - septiembre - 2024)
Extintor de incendios no está colocado en su base.	Colocar extintor de incendios en su base. (Resuelto 3- septiembre – 2024)

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	José O. Pérez Millán
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si (completado 3 – septiembre - 2024) <input type="checkbox"/> No

