



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	9 de noviembre de 2022
Nombre de Entidad	
Nombre de Centro o Proveedor	ABC Nursery & Day Care
Dirección	SE Reparto Metropolitano 980 Calle 42
Pueblo	San Juan, Puerto Rico 00926
Teléfono	787-586-0992 / 787-756-4074
Correo electrónico	maykaliz@hotmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	38

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos:	Recomendaciones:
1. Detector de humo en Ambiente de Maternales no funcionó durante prueba.	1. Reemplazar baterías y/o detector de humo de Ambiente de Maternales.
2. Ambientes de Desarrollo no poseen luces de emergencia instaladas.	2. Instalar luces de emergencia funcionales en los Ambientes de Desarrollo.
3. Cables de televisor expuestos en Ambientes de Infantes y Preescolar.	3. Fijar con protectores o grapas los cables expuestos en Ambientes de Infante y Preescolar.
4. Ventanas de infantes no están cubiertas por telas metálicas o plásticas (screens).	4. Cubrir con telas metálicas o plásticas (screens) ventanas de Ambiente de Infantes.
5. No existe un registro diario de firmas de los familiares autorizados a entregar y recoger cada niño.	5. Crear un registro diario de firmas de los familiares autorizados a entregar y recoger a cada niño en el centro.
6. Salidas sin rotular en Infantes y Maternales.	6. Rotular salidas en Infantes y Maternales.
7. Ambiente de Maternales no posee extintor de incendios accesible.	7. Instalar en su base, accesible a los adultos y fuera del alcance de los niños, los extintores de incendios vigentes y funcionales en Ambiente de Maternales.
8. Ambientes de Desarrollo no poseen zafacones.	8. Adquirir zafacones con tapas para los Ambientes de Desarrollo.
9. Cepillo de limpiar inodoros y mapo están accesibles a los niños en el baño de Preescolar.	9. Almacenar luego de su uso los artículos de limpieza en su lugar correspondiente, fuera del alcance de los niños e instruir al personal.
10. Ambientes de Maternal y Preescolar no cumplen con la proporción niño/adulto en la visita del monitor al centro.	10. Garantizar que se cumpla con la proporción niño/adulto en los Ambientes de Maternal y Preescolar en todo momento.
11. Falta de mantenimiento de áreas verdes en el patio.	11. Podar áreas verdes del patio.
12. Área de amortiguadores cuenta con estos sueltos y espacio en cemento entre ellos.	12. Contratar los servicios de compra o instalación de amortiguadores o fijar los que estén sueltos para cubrir el espacio de cemento entre ellos.
13. Tanques de gas de la cocina sin delimitar en el patio.	13. Delimitar en el patio con un área cerrada por portón tanques de gas de la cocina.
14. Se encontraron expedientes de menores con el certificado de vacunas vencido.	14. Solicitar el certificado de vacunas vigentes de los menores y anexar al expediente.

15. Se encontraron expedientes de menores con el certificado de salud vencido.	15. Solicitar el certificado de salud vigente de los menores y anexar al expediente.
16. Expedientes del personal poseen documentación vencida e incompleta presentada al monitor en visita.	16. Enviar por correo electrónico al monitor de Salud y Seguridad evidencias de documentación vigente y completa, añadirlas a los expedientes del personal.
17. Plan de Emergencias del centro no está aprobado.	17. Someter el Plan de Emergencias del centro a la Oficina Para el Manejo de Emergencias para su evaluación y aprobación.
18. Mochila de Emergencias no posee listado de los participantes con sus contactos a llamar en caso de emergencia.	18. Añadir lista de participantes activos con sus contactos a llamar en caso de emergencia a la Mochila de Emergencias del centro.
19. Registro de Simulacros del centro no está actualizado.	19. Practicar simulacros continuos (mínimo 1 mensual) y documentarlos en el Registro de Simulacros del centro.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor:	José O. Pérez Millán
Nivel de riesgo:	<input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No