



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	26 de junio de 2023
Nombre de Entidad	Mi pequeño tesoro
Nombre de Centro o Proveedor	Mi pequeño tesoro
Dirección	Carr. 876 Km. 4.2 Bo. Las Cuevas
Pueblo	Trujillo Alto, PR 00976
Teléfono	787-755-3232
Correo electrónico	cuidomipequnotesoro@yahoo.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	36

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos:	Recomendaciones:
1. Una empleada con el Certificado de Salud vencida en el expediente.	1. Solicitar el Certificado de Salud vigente de la empleada y anexar al expediente.
2. Una empleada sin la evidencia de preparación académica en el expediente.	2. Solicitar la evidencia de estudio de la empleada y anexar al expediente y enviar la evidencia a ACUDEN.
3. Permiso Único vencido.	3. Dar seguimiento a la gestión realizada para obtener el Permiso Único y enviar a ACUDEN.
4. Plan de Emergencia no esta aprobado por la oficina de Manejo de Emergencia.	4. Someter Plan de Emergencia a la oficina de Manejo de Emergencia para su evaluación y aprobación.
5. La mochila de Emergencia no cuenta con artículos de primera necesidad, ni el listado de los participantes activos junto al adulto a llamar en caso de emergencia.	5. Incluir en la mochila de Emergencia artículos de primera necesidad como radio con batería, linterna y listado de los participantes activos y el adulto a llamar en caso de emergencia.
6. No hay evidencia del adiestramiento al personal sobre los protocolos de ACUDEN.	6. Adiestrar al personal sobre los protocolos de la Unidad de Salud de ACUDEN y enviar evidencia a ACUDEN.
7. No hay detector de humo en los salones de preescolar y maternal.	7. Colocar detectores de humo en los salones de maternal y preescolar.
8. No realizan simulacros continuos.	8. Realizar simulacros continuos y llevar un registro de lo mismo.
9. Salida sin rotular en salón preescolar II.	9. Rotular la salida en el salón de preescolar II.
10. Zafacón sin tapa en la cocina.	10. Colocar zafacón con tapa en la cocina.
11. El centro no esta rotulada en su exterior.	11. Rotular el centro en su exterior.
12. Rejas de tubo con margen de separación de no están cubiertas con material protector o lattice.	12. Cubrir las rejas con material protocolo o lattice.
13. Se encontró los expedientes de los niños con el certificado de salud vencido.	13. Solicitar a los padres el certificado de salud vigente y anexar al expediente.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor:	Jennifer López Figueroa
Nivel de riesgo:	<input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No