


DEPARTAMENTO DE LA
FAMILIA
ADMINISTRACION PARA EL
CUIDADO Y DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ



Planilla de Monitoria
Centro/Hogar de Cuido Licenciado
Programa Child Care



ÁREA DE SALUD Y SEGURIDAD
REVISADA MARZO, 2023

A. Licencias, Permisos y Certificaciones		Expedición		Expiración		Comentarios	
a. Departamento de la Familia	Acta 928	3 Jun 21	2 Jun 23	Cap 30	2 meses a 4 1/2 meses		
b. Departamento de Salud Ambiental		13 dic 22	12 dic 23	Verbos Unis	P4. 189 218		
c. A.R.P.E							
d. Departamento de Bomberos		13 dic 22	12 dic 23	P. U. 189 218			
e. Comisión de Servicio Público				estufa electrica			
f. Responsabilidad Pública		30 Jun 22	25 Jun 23	Cooperativa de Seguros Mutipolar de P.R.			
g. Certificación Proveedor Elegible Child Care							
i. Otros							

B. Expedientes de Empleados/as		Expedición		Expiración		Comentarios	
Nombre:	Edna Narvaez Narvaez	Certificado Salud		Ele. ACUDEN			Rose Heller
Educación:	Certificada de maestra		10 ene 23	Inocuidad			Docentes
Puesto:	Maestra	Ant. Renales	1 may 23	First Aid	23-abn-22	23-abn/24	
Child Care:	Privado	Lex 300	1 may 23	CPR	23-abn/22	23-abn/24	

Nombre:	Yvette M. Ortiz Rodriguez	Certificado Salud		Ele. ACUDEN			Rose Heller
Educación:	Cuentas con (Quince años)		25-abn-23	Inocuidad			Docentes
Puesto:	Asistente de maestra	Ant. Renales	18-abn-23	First Aid	13-julio-21	12-julio-23	
Child Care:	Privado	Lex 300	18-abn-23	CPR	13-julio-21	12-julio-23	

Nombre:	Danielle Vidal Hernandez	Certificado Salud		Ele. ACUDEN			No tiene estudios
Educación:			8-julio-22	Inocuidad			de estudios
Puesto:	Directora	Ant. Renales	4-mayo-23	First Aid	13-julio-21	12-julio-23	
Child Care:	Privado	Lex 300	4-mayo-23	CPR	13-julio-21	12-julio-23	

Nombre:	Arlin A. Rodriguez Serrano	Certificado Salud		Ele. ACUDEN			No tiene
Educación:			25-abn-23	Inocuidad			evidencia de
Puesto:	Cuidadores	Ant. Renales	25-abn-23	First Aid	13-julio-21	12-julio-23	estudios
Child Care:	Privado	Lex 300	25-abn-23	CPR	13-julio-21	12-julio-23	

B. Expedientes de Empleados/as

Nombre: <i>Raeliz Estrada Lopez</i>	Certificado Salud	Expedición	Expiración	Expedición	Expiración	Comentario
Educación: <i>Cuarto año (certificados univ. de Puerto Rico)</i>		<i>26-abn-23</i>	<i>26-abn-24</i>	<i>Expedición</i>	<i>Expiración</i>	<i>No tiene</i>
Puesto: <i>Asistente - maestra de sala</i>	Ante Penales Ley 300	<i>22-abn-23</i>	<i>21-oct-23</i>	<i>Expedición</i>	<i>Expiración</i>	<i>has llaves C.P.R.</i>
Child Care <i>Privado</i>				<i>CPR</i>		

Nombre:	Certificado Salud	Expedición	Expiración	Expedición	Expiración	Comentario
Educación:				<i>Expedición</i>	<i>Expiración</i>	
Puesto:	Ante Penales Ley 300			<i>Inocuidad</i>		
Child Care <i>Privado</i>				<i>First Aid</i>		
				<i>CPR</i>		

Nombre:	Certificado Salud	Expedición	Expiración	Expedición	Expiración	Comentario
Educación:				<i>Expedición</i>	<i>Expiración</i>	
Puesto:	Ante Penales Ley 300			<i>Inocuidad</i>		
Child Care <i>Privado</i>				<i>First Aid</i>		
				<i>CPR</i>		

Nombre:	Certificado Salud	Expedición	Expiración	Expedición	Expiración	Comentario
Educación:				<i>Expedición</i>	<i>Expiración</i>	
Puesto:	Ante Penales Ley 300			<i>Inocuidad</i>		
Child Care <i>Privado</i>				<i>First Aid</i>		
				<i>CPR</i>		

Nombre:	Certificado Salud	Expedición	Expiración	Expedición	Expiración	Comentario
Educación:				<i>Expedición</i>	<i>Expiración</i>	
Puesto:	Ante Penales Ley 300			<i>Inocuidad</i>		
Child Care <i>Privado</i>				<i>First Aid</i>		
				<i>CPR</i>		

<p><i>Los expedientes de empleados estaban localizados en un lugar seguro, con llave y todos estaban organizados de una manera uniforme.</i></p>		Si	No	Comentario
<p><i>Los expedientes de niños/as estaban localizados en un lugar seguro, con llave y todos estaban organizados de una manera uniforme.</i></p>		<i>X</i>		
		<i>X</i>		

C. Manejo de Emergencias y Prevención de Accidentes	Centro / Hogar		Comentario
	SI	NO	
1. Existe Plan de Emergencias para situaciones de desastres naturales o causados por el hombre, vigente y aprobado por la Agencia Estatal o Municipal para el Manejo de Emergencias.	X		Se evidencia adiestramiento al personal y a padres/madres/encargado: 11-julio-22 - 10 julio-23
2. Existe un protocolo para referir posibles situaciones o sospecha de maltrato/negligencia a menores.	X		
3. El centro/hogar cuenta con servicio telefónico activado, accesible y disponible en todo momento.	X		
4. Existe un Protocolo de Llamadas y Registro Diario.	X		Se comunican por un chat, no llevan registro.
5. Existe una lista de los números telefónicos de las agencias pertinentes para situaciones de emergencias, localizada en un lugar visible.	X		
6. Cuenta con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.	X		
7. La mochila de emergencia incluye lista de nombres de los participantes activos, junto al nombre del adulto a llamar en caso de emergencia con sus respectivos números telefónicos.	X		
8. El Botiquín de Primeros Auxilios se encuentra equipado adecuadamente, accesible a los adultos y fuera del alcance de los niños/as.	X		
9. El centro cuenta con un botiquín portátil para usarlo en excursiones y en el área de patio.	X		
10. Cuenta con un Área de Aislamiento para participantes enfermos.	X		
11. Existe Protocolo para la Prevención del Síndrome del Bébé Suculento.	X		Adiestramiento 10-de-22
12. Existe Protocolo para la Administración de Medicamentos.	X		Adiestramiento al personal y a padres/madres/encargado: Adiestramiento el 3-de-22
13. Existe Protocolo para la Prevención de Muerte Súbita Infantil.	X		Adiestramiento al personal y a padres/madres/encargado: Adiestramiento el 17-de-22
14. Existe Protocolo para la Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas.	X		Adiestramiento al personal y a padres/madres/encargado: Adiestramiento al personal y a padres/madres/encargado: 23-nov-22
15. Existe Protocolo para la Prevención y Respuesta a las Emergencias debido a reacciones alérgicas y de alimentos.	X		Adiestramiento al personal y a padres/madres/encargado: Adiestramiento al personal y a padres/madres/encargado: 3-de-2022
16. Existe un Registro de Incidentes y el mismo es enviado mensualmente a oficina central.		X	
17. Materiales como detergentes, químicos, posibles venenos e inflamables se mantienen fuera del alcance de los niños/as.	X		

1° pjs
Kindergarten
Maternal Preschool

D. Cumple con proporcion niño / adulto	Ambiente de Desarrollo I		Ambiente de Desarrollo II		Ambiente de Desarrollo III		Ambiente de Desarrollo IV		Comentario	
	#niños	#adultos	#niños	#adultos	#niños	#adultos	#niños	#adultos		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
Nombre cuidador/a I	Inf/Ma. Pre. Esc. No hay		Inf/Ma. Pre. Esc. Edna Norriet		Inf/Ma. Pre. Esc. Arick Rodriguez		Inf/Ma. Pre. Esc. No hay			
Nombre cuidador/a II	No hay		No hay		No hay		No hay			
Nombre cuidador/a III	No hay		No hay		No hay		No hay			
E. Planta Física / Ambientes de Desarrollo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	Comentario
1. Las áreas donde se encuentran los niños/as, cuentan con una iluminación adecuada para los niños/as.		X		X			X			No hay luz en la maternal
2. Se encuentran las tomas eléctricas cubiertas con protectores de seguridad.	X			X			X			Sistema de alarma
3. Se observa detector de humo instalado, debidamente ubicado y en funcionamiento en cada ambiente de desarrollo y cocina.	X			X			X			No hay luz
4. Las áreas donde se encuentran los niños/as, cuentan con una ventilación adecuada para los niños/as.	X			X			X			
5. Se observan luces de emergencias instaladas y en funcionamiento.	X			X			X			
6. Los abanicos de pared/techo se encuentran limpios y en funcionamiento.			X			X			X	
7. Los cables de los equipos eléctricos se encuentran fuera del alcance de los niños/as.	X		X			X			X	
8. Existen raseros de filtraciones en las paredes y techo.		X		X			X		X	
9. Las puertas, ventanas y aberturas que dan al exterior están cubiertas por telas metálicas o plásticas y se encuentran en buen estado.	X			X			X		X	
10. Todas las puertas cuentan con protectores de goma.			X			X			X	
11. Las áreas interiores y las exteriores se observan limpias y organizadas.	X			X			X			
12. Las áreas se mantienen libres de materiales y condiciones peligrosas e indeseables.	X			X			X			
13. Existen procedimientos y prácticas de lavado de manos.			X				X			
14. Existen procedimientos y prácticas adecuadas para el cambio de pañal.	X			X			X		X	
15. Existen procedimientos y prácticas adecuadas para el cepillado de dientes.			X				X		X	
16. Existe un registro diario de firmas de los familiares autorizados a entrar y recoger a cada niño/a.	X			X			X			
17. Cuenta con un Registro de Simulacros continuos.		X					X			

El día de la monitorización realizada del primer piso fueron un problema con la luz y no está en uso los niños están con el segundo piso.

1º piso
 2º piso
 3º piso
 4º piso
 5º piso
 6º piso
 7º piso
 8º piso
 9º piso
 10º piso
 11º piso
 12º piso
 13º piso
 14º piso
 15º piso
 16º piso
 17º piso
 18º piso
 19º piso
 20º piso
 21º piso
 22º piso
 23º piso
 24º piso
 25º piso
 26º piso
 27º piso
 28º piso
 29º piso
 30º piso
 31º piso
 32º piso
 33º piso
 34º piso

E. Planta Física / Ambiente de Desarrollo	Ambiente de Desarrollo I			Ambiente de Desarrollo II			Ambiente de Desarrollo III			Ambiente de Desarrollo IV			Comentario
	Si	No	N/A	Si	No	N/A	Si	No	N/A	Si	No	N/A	
18. Las salidas y rutas de emergencias se encuentran rotuladas (mínimo dos salidas por área, incluyendo áreas comunes).		X		X			X			X			
19. Los operadores de ventanas se encuentran en funcionamiento.	X			X					X				Operador de ventana, Se ha mantenido
20. Están los extintores de incendios vigentes, en buen estado, disponibles en cada ambiente de desarrollo y cocina.	X			X			X			X			Extintor de la planta (2do piso) no está recargado.
21. Los extintores son de fácil acceso al personal.	X			X			X			X			
22. Las áreas poco seguras se encuentran delimitadas.	X			X			X			X			
23. Los niños/as están supervisados en todo momento.			X	X			X					X	
24. El área destinada para el descanso de los menores se encuentra limpia y organizada.	X			X			X			X			Se encuentran cubiertas de dormir los menores aplicadas en su posición
25. Dispositivos de seguridad en ventanas al alcance de los niños/as (Si aplica).			X			X			X			X	
26. Las puertas de salida permiten el libre acceso al exterior en caso de emergencia.	X			X					X				
27. Uso de extensiones eléctricas fuera del alcance de los niños/as.			X			X			X			X	
28. Aire acondicionado en buen estado y con cubierta aislante para proteger a los/as niños/as de lesiones o quemaduras.		X		X			X			X			No hay luz en sala maternidad
29. De contar con mascotas en el centro/hogar, las mismas poseen certificación de vacunación y/o evaluación por parte de un veterinario (vigente).			X			X			X			X	
E. Planta Física / Áreas de cocina, comedor y baños													
Ambiente de Desarrollo I													
30. Las superficies utilizadas en la cocina, baños y ambientes de desarrollo, cuentan con tapa.			X			X							
31. Las instalaciones se observan libres de plagas y/o subproductos.	X			X					X				
32. La basura se elimina de manera segura y sanitaria.	X			X					X				
33. El área para preparación de alimentos se observa limpia, organizada y cuenta con equipo y materiales para limpieza.	X			X					X				
34. La cocina se encuentra completamente delimitada.			X			X						X	
Comentario													
Última fecha de fumigación: 27-abril-2023													

y piso natural
 Lindo
 natural
 y piso
 de operales

E. Planta Física / Áreas de cocina, comedor y baños	Ambiente de Desarrollo I			Ambiente de Desarrollo II			Ambiente de Desarrollo III			Ambiente de Desarrollo IV			Comentario
	Si	No	N/A	Si	No	N/A	Si	No	N/A	Si	No	N/A	
35. Los alfileres, equipos y utensilios de cocina se guardan de manera segura fuera del alcance de los niños/as.	X			X			X			X			
36. Cuenta con baños adecuados para el uso de los adultos.	X			X			X			X			
37. Cuenta con baños adecuados para el uso de los niños/as. Tiene accesible papel sanitario, jabón, papel toalla y zafador con tapa.				X			X			X			
38. Los baños de los niños/as se encuentran limpios y no demuestran materiales o utensilios que puedan ocasionar accidentes y lesiones por escoria, resaca, etc.				X			X			X			
39. Las áreas de cambio de pañal y servicios sanitarios están separadas de otras áreas.	X			X			X			X			
40. Los lavamanos se encuentran a la altura de los niños/as.				X						X			
41. Las bombillas utilizadas son estables y están cubiertas con material que resbalante.				X			X			X			
42. Al menos uno de los baños cuenta con una puerta de 32" pulgadas de ancho, perilla en forma de 'L' y barras en la pared de atrás del inodoro y en uno de los lados (altura 18" a 25" pulgadas alto del piso).				X			X			X			
43. Cuenta con una política de puertas abiertas para los padres, madres y encargados.	X						X			X			
44. El auto utilizado para transportar a los niños/as es inspeccionado diariamente y se observa bitácora del mismo.				X			X			X			
45. El chofer cuenta con la licencia de la Comisión de Servicio Público vigente.				X			X			X			

No hay cambiador en sala
 maternal (piso) por situación
 de la luz y por la remodelación
 del canteo.

E. Planta Física / Patio y alrededores	Ambiente de Desarrollo I				Ambiente de Desarrollo II				Ambiente de Desarrollo III				Ambiente de Desarrollo IV				Comentario
	Si	No	N/A		Si	No	N/A		Si	No	N/A		Si	No	N/A		
46. Existen políticas y procedimientos para asegurarse que en el centro/hogar no se consuman cigarrillos, drogas o alcohol.				X				X					X				
47. El centro está debidamente rotulado en su exterior.	X				X				X				X				
48. Existe una verja o portón que no permite el libre acceso de personas ni la libre salida del menor al exterior.	X				X				X				X				
49. La planta física se observa en buen estado.	X				X				X				X				

E. Planta Física /Patio y alrededores	Ambiente de Desarrollo I			Ambiente de Desarrollo II			Ambiente de Desarrollo III			Ambiente de Desarrollo IV			Comentario
	Si	No	N/A	Si	No	N/A	Si	No	N/A	Si	No	N/A	
50. Se observan cables de juego o moho													<p>la directora informa que no esta utilizando patio. se encuentra en remodelación</p>
51. Alrededores libre de cables electricos expuestos.													
52. Canalización de aguas en techo, sin que oferte el terreno del patio.													
53. Mantenimiento de áreas verdes y conuites													
54. La rampa de acceso, debe contar con una pulgada de inclinación por cada 12 pulgadas de longitud.													
55. El patio se encuentra nivelado, libre de piedras, hoyos, raíces, arbustos y plantas venenosas													
56. Cuenta con un área de cemento para el uso de equipo de locomoción													
57. El área destinada para locomoción es una nivelada y delimitada													
58. Los niños/as están expuestos al tráfico vehicular													
59. La estructura provee equipo, seguridad, comodidad y participación para niños/as con impedimento físico.													
60. Las verjas utilizadas para delimitar el centro/hogar cuentan con un nivel mínimo de seis (6) pies													
61. El equipo de juego de altura se encuentran rodetado por material amortiguador.													
62. El equipo de juego de altura se encuentran limpio y en buen estado.													
63. De haber verjas de muros, deben tener un margen de separación de 3 pulgadas o menos. De la separación ser mayor de 3 pulgadas, la verja debe estar cubierta con panel protector o lattice													
64. Se provee a los niños/as área de sombra. (Ej: Árboles, toldo o área techada).													
65. Cuenta con estacionamiento y/o áreas para entrega y recogida de niños/as en un lugar seguro y claramente rotulados.													

X

F. Expediente de menores		Cantidad total de menores	17	Cantidad Revisada	4	Representación porcentual	20%
Documento verificado		En la muestra seleccionada se identificaron menores que no poseen sus vacunas vigentes		Los menores que no poseen sus vacunas vigentes, poseen alguna justificación médica o religiosa debidamente documentada		Los menores poseen su certificado de salud vigente	
HALLAZGOS		RECOMENDACIONES					
1) Se lema de maternal no cuenta en área de cambio de parcel.	1) Designar área para el cambio de parcel y colocar rotulo en el procedimiento de cambio de parcel.						
2) No religión simulación continua.	2) Religión simulación continua y llevar un registro de los mismos.						
3) Operar de ventura desasta en sala maternal II	3) Reparar el mecanismo operador de ventura desasta en sala maternal II						
4) Sala maternal I sin rotular los salidas	4) Rotular la salida del sala maternal I (primera)						
5) Extintor del sala maternal II (2da piso) incapite recarga.	5) Colocar extintor en buen estado vigente de facil acceso al personal en sala maternal II y recargarlo.						
6) Si da cambio columnas aplicador sin separación en sala preoperator II.	6) Delimitar la cocina columnas para dar mantenimiento.						
7) La cocina de encimera sin salitrer.	7) Colocar rotulo prohibida el consumo de cigarrillos, drogas y alcohol.						
8) No cuenta en palitras y procedimientos para asegurar que en el hogar no se consumen cigarrillos, drogas y alcohol.	8) Rotular el certificado de vacunas vigente de menores.						
9) De encimera expediente de un mano con vacunar vigente.	9) Rotular el certificado de salud vigente de menores.						
10) De encimera un expediente de un mano con certificado de salud vigente.	10) Rotular la evidencia de estudio de los empleados y anexar al expediente y enviar a APLICACION.						
11) De encimera expediente de empleados en la evidencia de estudio	11) Rotular los documentos vigentes de los empleados y anexar al expediente.						
12) Empleados sin ley 300, ni CPR en expediente							

SI No No aplica

NOTA: Se orientó a la proveedora sobre los requisitos para ser un proveedor eligible de ACUDEN por conductos con prescripción presentando los formularios de certificación de ADFAN (Legal) los formularios de ADFAN la proveedora los recibirá por correo electrónico.

COMENTARIOS DEL PROVEEDORA

Al momento de la visita no contaba con combi de familia ya que el título sumaria ante de estaba siendo otorgado ya que durante esta semana se estaba instalando, también se está realizando los cambios a los ruidos en sus máquinas sobre las ventanas ya está encargadas al alquiler para instalaciones.

Nombre Monitor/a de ACUDEN: *Jennifer Leger Figueroa*
 Firma Monitor/a de ACUDEN: *[Signature]*

Fecha de recibo Oficina Central:

Nombre encargado/a del centro/hogar: *Deivise (Marta)*

Nombre Directora Ejecutiva:

Firma encargado/a del centro/hogar: *[Signature]*

Firma Directora Ejecutiva: