



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

| INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA | |
|--|---|
| Fecha de monitoria | 24 de febrero de 2022 |
| Nombre de Entidad | Arrullo Maternal |
| Nombre de Centro o Proveedor | Arrullo Maternal |
| Dirección | Carr 155 Km 25.8 Salida a Coamo |
| Pueblo | Orocovis |
| Teléfono | 939-257-2377 |
| Correo electrónico | ccdamaternal@gmail.com |
| Tipo de Proveedores | <input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado |
| Modalidad de Servicios | <input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado |
| Categorías atendidas | <input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input checked="" type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años) |
| Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia | 54 |

| CRITERIOS EVALUADOS | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Criterio | Cumple | En plan de mejoramiento | No cumple |
| El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Los menores que participan de los servicios están vacunados. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES | |
|--|--|
| Hallazgos | Recomendaciones |
| 1. Empleados con diferentes, algunos no cuentan con evidencia de educación, ni puesto. | Deberá completar los documentos pendientes según la planilla y enviar evidencia por correo electrónico. |
| 2. El plan de emergencia no está certificado por Manejo de emergencias. | Revisar el plan de emergencia y enviarlo a Certificar por Manejo de emergencias. Una vez completado el proceso, deberá enviar evidencia de la Certificación. |
| 3. No se observan luces de emergencia instaladas. | Compra e instalación de luces de emergencia. |
| 4. En el ambiente preescolar había extensiones y cables eléctricos al alcance de los menores. | -Remover de manera inmediata y fijar en la pared para su uso. |
| 5. En el baño del ambiente maternal se almacena materiales en el área de la ducha. | Remover de manera inmediata. |
| 6. En el mueble del lavamanos del área maternal se almacenan materiales que pueden ser perjudiciales para los menores. | Removerlos y si se va a guardar algo en ese gabinete el mismo debe estar asegurado, con llave |
| 7. El piso del área maternal se ve manchado y a pesar de estar limpio da la impresión de suciedad. | Limpieza profunda o remoción de losetas e instalación de nuevas. |
| 8. No han realizado simulacros recientemente. | Realizar distintos tipos de simulacros y enviar evidencia de los mismos. |
| 9. Cable en el área de juegos preescolar. | No utilizar el área hasta que se remueva dicho cable. |
| 10. Equipo deteriorado en el área de juegos maternal. | Remover equipo en el estado. |
| 11. No cuenta con baño apto para personas con impedimentos. | Identificar cuál de los baños se puede acondicionar para que cumpla con las medidas de la puerta y las barras de seguridad. |

RESULTADOS DE MONITORIA

| | |
|----------------------|---|
| Nombre del monitor | Itza M. Rodriguez |
| Nivel de riesgo | <input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Plan de mejoramiento | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |