



## DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ  
Programa Child Care  
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

### INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	10/nov/22
Nombre de Entidad	Mi Pequeño Paraíso Infantil (Región Humacao)
Nombre de Centro o Proveedor	Mi Pequeño Paraíso Infantil
Dirección	Calle Evaristo Hernández #39
Pueblo	Cayey, PR 00736
Teléfono	787-738-3041
Correo electrónico	g.torres.rivera@hotmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	51

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES</b>	
<b>Hallazgos</b>	<b>Recomendaciones</b>
1. No tiene una mochila de emergencia con artículos de primera necesidad con la lista de los padres y números de contactos.	1. Crear una mochila de emergencia equipada con los artículos de primera necesidad y el listado de los padres con los números contactos.
2. No tiene las luces de emergencia en los salones.	2. Colocar las luces de emergencia en los salones.
3. Cables expuestos en el salón pre-pre al alcance de los niños.	3. Reubicar o cubrir los cables expuestos fuera del alcance de los niños.
4. Las ventanas no están cubiertos por material protector ni las puertas de entrada y salida.	4. Colocar material protector en las puertas y ventanas.
5. No tiene un registro de simulacros vigente.	5. Crear un registro de simulacros.
6. Los baños de los niños no tienen las barras de seguridad.	6. Colocar las barras de seguridad en los baños de los niños.
7. Canalización del techo afecta el patio exterior.	7. Reubicar la canalización del techo sin que afecte el patio exterior.
8. Pasillo hacia el patio exterior está desnivelado.	8. Nivelar el pasillo que conduce al patio exterior.
9. Equipo de altura no tiene amortiguadores.	9. Colocar amortiguadores para el equipo de altura.
10. Rejas de tubo no tienen el material protector.	10. Colocar el material protector para las rejas de tubo.
11. En el patio exterior se encontró verja caída al alcance de los niños.	11. Eliminar la verja que esta en el suelo del patio exterior.
12. Área trasera del patio exterior no está delimitada.	12. Delimitar área del patio trasero.

<b>RESULTADOS DE MONITORIA</b>	
Nombre del monitor	Ismael Canet
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No