



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	6 de abril de 2022
Nombre de Entidad	CCD Step By Step
Nombre de Centro o Proveedor	CCD Step By Step
Dirección	Urb. San Vicente, 22 número 22
Pueblo	Vega Baja, PR 00693
Teléfono	787-858-1265 / 787-345-9488
Correo electrónico	stepbystep2_22@hotmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input checked="" type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	83

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hallazgos:	Recomendaciones:
1. Filtraciones de techo en el área de aislamiento de la oficina y cocina.	Sellar filtraciones en las áreas.
2. Salón Pre-pre 2 no posee luces de emergencias	Instalar luces de emergencias.
3. Salones Escolar 2 y Maternal 3 no poseen telas metálicas o plásticas en las ventanas.	Colocar telas metálicas o plásticas en los salones.
4. Cables de purificador de aire expuestos en salón Maternal 2.	Fijar con protectores o grapas al cable.
5. Salones Escolar, Maternal 1, 2 y 3, Pre-pre-1 no poseen extintores de incendios.	Instalar en su base extintores fuera del alcance de los niños y accesible a los adultos.
6. Salones sin tapa en los zafacones.	Colocar tapas en los zafacones.
7. Área sin delimitar en la cocina.	Delimitar área de la cocina anexa al comedor con un portón.
8. Salida sin rotular.	Rotular salida en salón Maternal 3.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor:	José O. Pérez Millán
Nivel de riesgo:	<input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No