



## DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ  
Programa Child Care  
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

### INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	21 de septiembre de 2021
Nombre de Entidad	COLEGIO DORIBEL INC
Nombre de Centro o Proveedor	COLEGIO DORIBEL INC
Dirección	Urb. Toa Alta Heights, F-44-48 Calle 6
Pueblo	Toa Alta, PR 00953
Teléfono	787-797-8556
Correo electrónico	Coledory94@hotmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input type="checkbox"/> Vales de cuido
Categorías atendidas	<input type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	35

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES</b>	
<b>Hallazgos</b>	<b>Recomendaciones</b>
1. No tiene detectores de humo en salones y cocina.	Colocar detectores de humo en salones y cocinas
2. No tiene luces de emergencias en salones y cocina	Colocar luces de emergencias en salones y cocina
3. No tiene el protocolo de cambio de pañal y de lavado de manos.	Colocar el protocolo de lavado de manos y cambio de pañal.
4. No tiene un registro de simulacros vigente.	Crear un registro de simulacros vigente.
5. No tiene letreros de salida.	Colocar letreros de salida.
6. Operador de ventana en mal estado en salón maternal.	Arreglar el operador de ventana.
7. Rejas de tubo no están cubiertos con material protector.	Cubrir las rejas de tubo con material protector.
8. No tiene evidencia de la última fumigación.	Proveer evidencia de la última fumigación.

<b>RESULTADOS DE MONITORIA</b>	
Nombre del monitor	Ismael Canet
Nivel de riesgo	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No