



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	3 de marzo de 2022
Nombre de Entidad	Centro Margarita Inc.
Nombre de Centro o Proveedor	CCD Margarita
Dirección	Bo. Certenejas Carr 172 Km. 8.4
Pueblo	Cidra, Puerto Rico 00739
Teléfono	787-739-6030 / 787-739-6050
Correo electrónico	centromargarita@yahoo.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input checked="" type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	40

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos:	Recomendaciones:
1. Existen rastros de filtración en los ambientes de desarrollo, pasillos y baños de los niños y adultos.	1. Eliminar las filtraciones de los ambientes de desarrollo, pasillos y baños de adultos y niños.
2. Ambientes de desarrollo sin las cubiertas de techo (plafones) incluyendo los baños de los niños y adultos.	2. Colocar las cubiertas de techo (plafones) en los ambientes de desarrollo y baños de los niños y adultos.
3. En el ambiente de desarrollo preescolar el aire acondicionado tiene filtración de agua.	3. Corregir la filtración del aire acondicionado.
4. Luces de emergencia por caer en el baño de los niños.	4. Colocar en su lugar las luces de emergencia.
5. Canalización del techo afecta el patio exterior.	5. Arreglo y reubicación de la canalización del techo en el patio.
6. El suelo del patio exterior no está nivelado.	6. Nivelar el suelo del patio exterior.
7. Amortiguadores del patio exterior en mal estado.	7. Colocar amortiguadores nuevos en el patio exterior.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor:	Ismael Canet Rivera
Nivel de riesgo:	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No