



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	30/MARZO/2022
Nombre de Entidad	MUNICIPIO DE MAUNABO
Nombre de Centro o Proveedor	CENTRO DE CUIDOY DESARROLLO DEL NINO
Dirección	AVENIDA CALIMANO #5 00707
Pueblo	MAUNABO
Teléfono	(787)861-7212
Correo electrónico	CUIDO@MAUNABOPR.COM
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	85

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
Luces fundidas en ambientes de desarrollo 2 en infantes y 1 en maternal y 1 en preescolar	Reemplazar luces fundidas por luces funcionales en los ambientes de desarrollo
Cables de purificadores de aire expuestos al alcance de los niños(as) en salón de infantes y maternas	Fijar con protectores o grapas cables de los purificadores de aire expuestos en los salones de infantes y maternas
Salidas sin rotular en salones maternas	Rotular salida de salones maternas
Tanques de gas no están delimitado	Delimitar con portón o rejas tanques de gas
Paños de limpiezas accesibles a los niños (as) en baños de salones maternas	Almacenar los artículos de limpieza en su lugar correspondientes luego de su uso para mantenerlos fuera del alcance de los niños en todos momentos e instruir al personal
Margen de separación de las rejas de tubos son mayor a 3 pulgadas y están descubiertos	Cubrir con material protector margen de separación de las rejas o una altura no mayor de 4 pies desde el suelo
Inodoros sin tapa en baños de salón preescolar	Colocar tapa al inodoro del baño de salón preescolar
Nota importante: Directora enviara copias de las licencia del centro y documentos del personal. De surgir hallazgo se anotarán debajo de esta nota y formaran parte de esta visita.	

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	José O. Pérez
Nivel de riesgo	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No