



## DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ  
Programa Child Care  
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

### INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

| INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA                                     |  |
|---|--|
| Fecha de monitoria  | 04/Noviembre/2021  |
| Nombre de Entidad   | Eileen Cortijo   |
| Nombre de Centro o Proveedor                                | Centro Educativo Huellas en Colores  |
| Dirección   | Bda Capetillo calle vallejo #1022 S.J P. R 00924   |
| Pueblo  | San Juan   |
| Teléfono  | 939-366-7480   |
| Correo electrónico  | klaascpreschool@gmail.com  |
| Tipo de Proveedores   | <input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar<br><input type="checkbox"/> Hogar Licenciado   |
| Modalidad de Servicios                                      | <input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados<br><input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado   |
| Categorías atendidas  | <input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses)<br><input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses)<br><input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años)<br><input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años)<br><input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años) |
| Cantidad de espacios licencia<br>Departamento de la Familia | 30   |

| CRITERIOS EVALUADOS  |                          |                                     |                          |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Criterio   | Cumple                   | En plan de mejoramiento             | No cumple                |
| El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias                            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes                                      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Los ambientes de desarrollo cumplen con los estándares de salud y seguridad.                       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad                         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|  |                          |                                     |                          |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Los menores que participan de los servicios están vacunados.           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| <b>HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES</b>   |   |
|--|---|
| <b>Hallazgos</b>   | <b>Recomendaciones</b>  |
| No cuentan con registro de simulacros continuos  | Realizar simulacros continuos, llevar un registro y adiestrar al personal             |
| Salida de salón de infantes y maternal sin rotular.  | Colocar rotulo de salón en los salones de prescolar                                   |
| Operador de ventana dañado en el salón prescolar   | Reemplazar operador de ventana dañado de salón prescolar                              |
| Salón de prescolar no cuenta con extinto de incendio   | Instalar extinto de incendio en el salón de prescolar                                 |
| Zafacón sin tapa en el salón de prescolar  | Colocar zafacón con tapa en el salón de prescolar                                     |
| Cocina sin delimitada  | Delimitar cocina  |
| Centro esta sin rotular  | Roturar el área del cuidado   |
| Se observo moho en las rejas de las ventanas de patio  | Lijar y pintar rejas y ventanas del área del patio                                    |
| Cable de aire acondicionado que dan al para del patio  | Cubrir cable que dan al exterior del patio  |
| Rejas de las ventajas tiene separación de más de 3 pulgadas  | Cubrir con material protector a lattice rejas de las ventanas que dan acceso al patio |
| No provee are de sobra   | Colocar toldo para proveer área de sombra   |
| Rejas del salón de infantes tiene separación de más de 3 pulgadas  | Cubrir con material protector a lattice el portón del salón de infante                |
| Centro sin rotular   | Rotular el centro de cuidado  |
| Nota: No se observó documentos del personal de encontrarse algún hallazgo formar parte de esta monitoria |   |
|  |   |
|  |   |

| <b>RESULTADOS DE MONITORIA</b> |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre del monitor             | Jeniffer Lopez Figueroa   |
| Nivel de riesgo                | <input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto |
| Plan de mejoramiento           | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No                                    |