



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	26 de mayo de 2021
Nombre de Entidad	Centro de Desarrollo Infantil AEIOU
Nombre de Centro o Proveedor	Centro de Desarrollo Infantil AEIOU
Dirección	Urb. Villa Caparra, 204 Carretera 2
Pueblo	Guaynabo, PR 00966
Teléfono	787-782-7408
Correo electrónico	Aeiou.informa2@gmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	135

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
1. Centro no cuenta con un Plan de Emergencia aprobado por la Oficina para el Manejo de Emergencias.	Someter el Plan de Emergencia a la oficina para el Manejo de Emergencias para su evaluación y aprobación.
2. Centro no cuenta con los Protocolos de Salud y Seguridad del Programa Child Care.	Acceder a las pagina web de Acuden los Protocolos de Salud y Seguridad y preparar carpeta y adiestrar al personal.
3. Centro no cuenta con mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad en los ambientes.	Adquirir mochila de emergencias equipada con artículos de primera necesidad del Centro e incluir lista de los participantes.
4. Detectores de humo no funcionaron durante prueba Salones 7y 8 años.	Reemplazar baterías y/o detectores nuevos en Salones 7y 8 años.
5. Cables del televisor y equipos eléctrico expuestos en los ambientes.	Cubrir con protectores plásticos o grapas cables del televisor y equipos eléctrico expuestos en los ambientes.
6. Ambientes de desarrollo no poseen luces de emergencias.	Instalar luces de emergencia en los ambiente de desarrollo.
7. Salón de 2 años no se encuentran organizado.	Organizar salón de 2 años de manera que no posea condiciones y artículos que impidan movilidad.
8. Ambientes de desarrollo poseen salidas sin rotular.	Rotular salidas.
9. Ultimo simulacro registrado fue el 15 de octubre de 2020.	Practicar simulacros (mínimo 1 mensual) y documentarlo, Registro de simulacros continuos.
10. Ventana astillada en salón de 2 años.	Reparar ventana astillada en salón de 2 años.
11. Extensión al alcance de los niños en salón de 4 años.	Recubrir extensión en salón de 4 años.
12. Grieta arriba de ventana de seguridad salón de 4 años	Sellar grieta arriba de ventana de seguridad salón de 4 años
13. Zafacones sin tapa en los baños y en ambiente de desarrollo.	Colocar tapa zafacones en los baños y en ambiente de desarrollo
14. Artículos de limpieza al alcance de los niños(as) en los baños y en los ambientes de desarrollo.	Almacenar en su lugar artículos de limpieza al alcance de los niños(as) en los baños y en los ambientes de desarrollo

15. Ambiente de desarrollo no poseen extinguidores de incendios.	Instalar en su base fuera del alcance de los niños y accesible a los adultos.
16. Escalera al segundo Nivel no está delimitada en el piso.	Delimitar en el 1er piso con un portón acceso al segundo nivel del centro.
Directora entrego documentos del personal y licencias del Centro al Monitor. De surgir hallazgos se anotaran en esta planilla y forman parte de esta visita.	
Favor de referirse a la parte B de la planilla para conocer los nombres del personal con hallazgo.	
17. Directora no presento evidencia de certificado de Salud vigente	Conseguir certificado de Salud vigente y enviar evidencia a las oficinas centrales de Acuden.
18. Directora y trece empleados del Centro no presentaron evidencia de Certificado de Primeros Auxilios vigente.	Tomar curso de Primeros Auxilios, añadir el certificados en los expediente de la Directora del Centro y las 13 empleados y enviar evidencias a las oficinas centrales de Acuden
19. Dos empleados del centro no poseen certificado de salud vigente.	Conseguir certificado de salud añadir el certificados en los expediente y enviar por correo electrónico a las oficinas centrales de Acuden.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	José Oscar Pérez Millán
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No