



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	18/Agosto/2021
Nombre de Entidad	Cynthias Day Care Center
Nombre de Centro o Proveedor	Cynthias Day Care Center
Dirección	Urb. Doradoville #371 calle madrid
Pueblo	Dorado
Teléfono	(787)278-8036 o (787)642-8153
Correo electrónico	cynthiadaycarecenter@gmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas 660-70-6866	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
Plan de emergencias del centro no cuentan con la aprobación de la oficina de manejo de emergencia	Someter el plan de emergencia a la oficina de manejo de emergencia para su evaluación y aprobación
Centro no cuenta con los protocolos de salud y seguridad del programa Child care	Acceder a la pagina web de acuden imprimir los protocolos, preparar carpeta y adiestrar al personal
Detector de humo no funciona durante la prueba de salón maternal	Reemplazar baterías o detector de humo de salón maternal
Ambientes de desarrollo no posee luces de emergencia	Instalar luces de emergencias en los ambientes de desarrollo
Cable del televisor expuestos en salón preescolar	Fijar con protectores plásticos o grapar cables del televisor expuestos en salón preescolar
Área del cambiador no poseen rótulos con el procedimiento de cambio de pañales en salones maternales y preescolar	Instalar rótulos con el procedimiento de cambio de pañales en salones maternales y preescolares
Salida sin rotular en salón maternal	Rotular salida en salón maternal
Ventana de área de juegos de preescolar en el segundo piso posee 2 cristales astillados	Reparar o reemplazar 2 cristales astillados de la ventana del área de juegos preescolares en el segundo piso
Centro no cuenta con un rotulo que prohíba el consumo el cigarrillo, drogas o alcohol	Instalar en lugar visible en el centro rotulo que prohíba el consumo de cigarrillos, drogas o alcohol
Áreas verdes necesitan podar	Podar áreas verdes del patio del centro
Troncos de arboles sin delimitar en patio	Delimitar troncos de árboles Enel patio de manera que permanezcan inaccesibles a los niños(a)
Equipo de juego de altura (chorrera y columpio) no se encuentran rodeado de material amortiguador	Instalar amortiguadores alrededor del equipo de altura (chorrera y columpió) o de lo contrario descartar el uso de parte de los participantes del programa de Child care
Nota: Importante directora entrego copias de licencias del centro y de los documentos del personal, de surgir hallazgos se anotarán debajo de estos comentarios y formarán parte de esta visita	Favor de referirse a la parte b de la planilla para conocer los nombres del personal del centro con hallazgo
Maestra del centro posee certificado de salud vencido	Conseguir certificado de salud vigente, añadirlo al expediente de la maestra y enviar evidencia de este documento por correo electrónico a las oficinas centrales de acuden

Centro no cuenta con un registro de simulacros	Practicar simulacros (mínimo 1 mensual) y documentarlo en el registro de simulacros continuos
Centro no posee certificado de la comisión de servicio público por la línea de gas de la cocina	Solicitar inspección a la comisión de servicio público por la línea de gas de la cocina, enviar evidencia de este certificado por correo electrónico a las oficinas centrales de acuden

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	Jose O. Perez
Nivel de riesgo	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No