



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	29/04/2022
Nombre de Entidad	MUNICIPIO DE GURABO
Nombre de Centro o Proveedor	HUELLITAS DE AMOR
Dirección	ESQUINA LAGO #3 CALLE MATIAS GONZALEZ GARCIA 00778
Pueblo	GURABO
Teléfono	(787)737-7333
Correo electrónico	SGINISTRE@GURABO.COM
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	48

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
Detector de humo en el área de la cocina y comedor no funciona.	Instalar batería a los detectores de humo del área de la cocina y comedor.
Puerta en el área de salida de emergencia no cuenta con protector de goma	Colocar protector de goma en la puerta que da acceso a la salida de emergencia.
La canalización del techo afecta el terreno del patio.	Canalizar el agua del techo para no afecte el área del patio.
Arboles sin recortar.	Recortar y podar árboles que dan al área del patio.
Hoyos en la pared del patio del centro.	Tapar hoyos en el área de las paredes del patio.
Rejas con aberturas de mas de 3 pulgadas.	Colocar material protector o lattice en las rejas incluidas la que esta al final del patio.
El equipo de altura no esta rodeado de material amortiguador.	Colocar material amortiguador en el área de juegos de alturas.
Empleada con ley 300 vencida.	Solicitar ley 300 de la empleada y dar seguimiento a la actualización del documento.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	José O. Pérez
Nivel de riesgo	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No