



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	23 de junio de 2021
Nombre de Entidad	CCD Jireh Day Care & Learning Center
Nombre de Centro o Proveedor	Jireh Day Care & Learning Center
Dirección	Bo. Carraízo Carr. 175 Km. 11.6
Pueblo	Trujillo Alto, Puerto Rico 00976
Teléfono	787-748-9899
Correo electrónico	jirehdaycare@hotmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	44

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos:	Recomendaciones:
1. Plan de Emergencia no está aprobado por la oficina de Manejo de Emergencias Estatal o Municipal.	1. Someter plan de emergencia a la oficina de Manejo de Emergencia Estatal o Municipal para su aprobación.
2. No cuentan con los protocolos de ACUDEN.	2. Buscar los protocolos de ACUDEN en la página web, crear una carpeta y adiestrar al personal.
3. Detector de humo no funciona en el salón Preescolar I.	3. Reemplazar baterías del detector de humos del salón Preescolar I.
4. Salones de Preescolar I y II no cuentan con luces de emergencia.	4. Instalar luces de emergencia en los salones Preescolares I y II.
5. No cuentan con procedimientos ni prácticas de cambio de pañal en el salón de infantes.	5. Colocar rótulo con el procedimiento de cambio de pañal.
6. No realizan simulacros continuos.	6. Realizar simulacros continuos y llevar un registro de estos.
7. Salones de Preescolar II infante no cuentan con extintores de incendio.	7. Colocar extintores en los salones de Preescolar II infante, vigentes, en buen estado y de fácil acceso al personal.
8. Extintor en salón Preescolar I no está a fácil acceso al personal.	8. Reubicar extintor para estar a fácil acceso al personal.
9. Zafacones sin tapa en los baños de Preescolar I y II.	9. Colocar zafacón con tapa en los baños de Preescolar I y II.
10. Se observó paño de limpieza y cepillo de limpieza en los baños de Preescolar.	10. Reubicar paño y cepillo de limpieza fuera del alcance de los niños.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor:	Jennifer López Figueroa
Nivel de riesgo:	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No