



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	30 de marzo de 2022
Nombre de Entidad	Mun Maunabo
Nombre de Centro o Proveedor	Mun Maunabo
Dirección	Ave. Calimano #5
Pueblo	Maunabo, Puerto Rico 00707
Teléfono	787-861-1272
Correo electrónico	cuido@maunabopr.com / carlamacuert@gmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	85

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos:	Recomendaciones:
1. Luces fundidas en Ambientes de Desarrollo (2 en infantes, 1 en maternal y 1 en preescolar).	1. Reemplazar las luces fundidas por unas funcionales en los Ambientes de Desarrollo.
2. Cables de purificadores de aire expuestos al alcance de los niños en salón de infantes y maternales.	2. Fijar con protectores o grapas cables de los purificadores de aire expuestos en los salones de maternales e infantes.
3. Salidas sin rotular en salones maternales.	3. Rotular salidas en salones maternales.
4. Tanques de gas no están delimitados.	4. Delimitar con portón o reja los tanques de gas.
5. Paños de limpieza accesible a los menores en baños de salones maternales.	5. Almacenar los artículos de limpieza en su lugar correspondiente luego de su uso para mantenerlos fuera del alcance de los niños en todo momento e instruir al personal.
6. Margen de separación de las rejas de tubo son mayor d 3 pulgadas y está descubierto.	6. Cubrir con material protector margen de separación de las rejas a una altura no mayor de 4 pies desde el suelo
7. Inodoro sin tapa en baño del salón preescolar.	7. Colocarle tapa al inodoro del baño del salón preescolar.
8. Directora del centro no envió evidencia de preparación académica de asistente de maestra del centro.	8. Enviar por correo electrónico a las oficinas centrales de Acuden evidencia de preparación académica de asistente de maestra del centro.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor:	José O. Pérez Millán
Nivel de riesgo:	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No