



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	25 de abril de 2022
Nombre de Entidad	Municipio de Naguabo
Nombre de Centro o Proveedor	Naguabo Child Care
Dirección	Urb. Diplo #1 Calle 10 Esq. 6
Pueblo	Naguabo, Puerto Rico 00718
Teléfono	787-874-2452 / 787-228-4580
Correo electrónico	cortiz@munnaguabo.gov.pr naguabochildcare@gmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	35

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos:	Recomendaciones:
1. Plan de emergencias no está aprobado por el manejo de emergencias.	1. Someter el plan de emergencias para su aprobación.
2. No tiene luces de emergencias en los ambientes de desarrollo.	2. Colocar luces de emergencias en los ambientes de desarrollo.
3. No tiene detectores de humo en el área de aislamiento y salón comedor.	3. Colocar detectores de humo en el área de aislamiento y salón comedor.
4. Canalización de techo afecta el patio.	4. Colocar tubería para la canalización del techo.
5. Patio no está nivelado y existen piedras al alcance de los niños.	5. Nivelar el patio exterior y eliminar las piedras.
6. Rejas de tubo no están cubiertas por material protector.	6. Cubrir las rejas de tubo con material protector.
7. Se encontraron asientos o banquetas en mal estado en el patio exterior.	7. Eliminar los asientos o banquetas del patio exterior.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor:	Ismael Canet Rivera
Nivel de riesgo:	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No