



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	26 de agosto de 2021
Nombre de Entidad	Querubín Ambiente Montessori
Nombre de Centro o Proveedor	Querubín Ambiente Montessori
Dirección	Urb. Colimar A-13 Calle Baldorioty
Pueblo	Guaynabo, Puerto Rico 00969
Teléfono	787-203-3531
Correo electrónico	monicaferrer_08@hotmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuido
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	45

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos:	Recomendaciones:
1. Centro no cuenta con un plan de emergencias vigente ni aprobado por la oficina para el manejo de emergencias.	1. Someter el plan de manejo de emergencias del centro a la oficina para el manejo de emergencias.
2. Centro no cuenta con los protocolos de Salud y Seguridad del programa Child Care.	2. Accesar a la página web de Acuden, imprimir los protocolos, preparar carpeta y adiestrar al personal.
3. Mochila de emergencias no incluye lista de los participantes activos con sus contactos a llamar en caso de emergencia.	3. Añadir la lista de los participantes activos con sus contactos a llamar en caso de emergencia a la mochila del centro.
4. Ambientes de desarrollo no poseen luces de emergencias.	4. Instalar luces de emergencias en los ambientes de desarrollo.
5. Cables de la pecera expuestos al alcance de los niños en salón preescolar del 1er piso.	5. Fijar con protectores o grapas cables de la pecera expuestos al alcance de los niños en salón preescolar del 1er piso.
6. Salida sin rotular en salón preescolar del 2do piso.	6. Rotular salida en salón preescolar del 2do piso.
7. Zafacón sin tapa en salón preescolar del 1er piso.	7. Colocar tapa al zafacón del salón preescolar del 1er piso.
8. Mapo, cubo, recogedor y escoba al alcance de los niños en salón preescolar del 1er piso.	8. Almacenar en su lugar correspondiente luego de su uso, artículos de limpieza (mapo, cubo, escoba y recogedor) e instruir al personal para que se mantengan fuera del alcance de los niños en todo momento.
9. Centro no posee rótulo que prohíba el consumo de cigarrillos, drogas y alcohol.	9. Instalar en un lugar visible del centro rótulo que prohíba el consumo de cigarrillos, drogas y alcohol en el centro.
10. Verja utilizada para delimitar el centro no cuenta con un nivel mínimo de 6 pies de altura.	10. Elevar la altura de la verja a un mínimo de 6 pies de altura.
11. Equipo de juego de altura no está rodeado de material amortiguador.	11. Instalar material amortiguador alrededor del equipo de juego de altura (chorrera y columpios), de lo contrario, descartar su uso.
12. Áreas verdes necesitan poda.	12. Podar áreas verdes del centro.
13. Empleada del centro no presentó evidencia del certificado de primeros auxilios vigente en la visita.	13. Enviar por correo electrónico a las oficinas centrales de Acuden evidencia del certificado de primeros auxilios vigente de la empleada del centro.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor:	José O. Pérez Millán
Nivel de riesgo:	<input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No